


BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAYDIRMAZ BANT TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İM.LFR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1- 50 mm eninde en az 15 metre boyunda rulolar halinde teslim edilecektir.
- 2- Et kalınlığı 1 mm olacaktır.
- 3- Siyah renkli olacaktır.
- 4- Yüksek kaliteli aşındırıcı taneleri olacaktır.
- 5- Kuru, ıslak ve yağlı ortamlardaki uygulamalara uygun olacaktır.
- 6- Yapıştırılan ürün sökülemeyecek tarzda sağlam olacaktır.
- 7- Çalışma aralığı -30 C° le 80 C° aralığında olacaktır.
- 8- Yüksek kaymaz performanslı elastomerik poliüreten karışımli yapışkan filmli olacaktır.

TARİH/...../20.....


Mak. Müh. YÜKSEL YAŞAR
Teknik Destek Birim Sorumlusu
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü


Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Necati DEMİRAY
İklimlendirme ve Soğutma Teknikleri


Bursa Sağlık İl Müdürlüğü
Fikret ÖZKAR
Motor Teknisyeni