



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
BURSA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

## BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BARET TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1. EN 397 Standartlarında üretilmiş olmalıdır.
2. Darbeye, neme, ısıya, yağa, aside, tere ve elektriğe karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Baretin siperliği görüşü engellemeyecek şekilde olmalıdır.
4. Baret baş çevre bandı ayarlanabilir olmalıdır.
5. Baret hava alacak şekilde dizayn edilmelidir.
6. Baretin tüm kısımları ile ağırlığı 450 gr' dan fazla olmamalıdır.
7. Baret sarı ve beyaz renklerde olacak ve idare tarafından sayıları belirtilecektir.

TARİH

.../.../20....

*[Signature]*  
Bak.Müh. Fikret ÖZKAR  
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü  
Destek Birim Sorumlusu

*[Signature]*  
Abdullah Enes AYVAZ  
Makina Uzmanı

*[Signature]*  
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü  
Fikret ÖZKAR  
Motor Teknisyeni



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
BURSA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KAYNAKÇI MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2

KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1- Alerjiye neden olan doğal kauçuk ve lateks içermemelidir.
- 2- Maske koruma seviyesi 9928 Ffp2 olmalıdır
- 3- Konik şekilli olmalıdır
- 4- Rahat solunum için ventilli olmalıdır
- 5- Ekteki resme uygun olmalıdır
- 6- Ürün üzerinde yada ürünün fabrikasyon ambalajında TSE veya CE yazısı olmalıdır.



TARİH

Mak.Müh. *[Signature]* AYVAZ  
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü  
Teknik Destek Birim Sorumlusu

Abdullah Enes AYVAZ  
Makina Mühendisi

*[Signature]*  
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü  
Fikret ÖZKAR  
Motor Teknisyeni



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
BURSA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

3

## BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DERİ KAYNAKÇI TOZLUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1. Yarma deriden üretilmiş olmalıdır.
2. Cırt cırt bant sayesinde kolay giyilip çıkarılabilir.
3. Yıpranmaya ve aşınmaya karşı çok dayanıklı olmalıdır.
4. Yanmaz iplik ile dikilmiş olmalıdır.

TARİH

.../.../20....

Mak. Müh. Yücel YAŞAR  
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü  
Makine Teknik Uzmanı

Abdullah Enes AYVAZ  
Makine Mühendisi

Bursa Sağlık İl Müdürlüğü  
Fikret ÖZKAR  
Motor Teknisyeni



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
DERİ KAYNAKÇI KOLLUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

6

KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1. Yarma deriden üretilmiş olmalıdır.
2. Eriyik kaynak sıçramalarına ve kızgın metal çapaklarına karşı koruma sağlar.
3. Kol bitiminin lastikli olması gerekmektedir.
4. Yıpranmaya ve aşınmaya karşı çok dayanıklı olmalıdır.
5. Yanmaz iplik ile dikilmiş olmalıdır.

TARİH

..../..../20....

Abdullah Enes AYVAZ  
Makine Mühendisi

Abdullah Enes AYVAZ  
Makine Mühendisi

Bursa Sağlık İl Müdürlüğü  
Fikret ÖZKAR  
Motor Teknisyeni



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
BURSA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

5

## BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KORUYUCU GÖZLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İMİ FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1. EN 166 Standartlarında olmalıdır.
2. Çizilmez, buğu yapmaz cam kaplamalı olmalıdır.
3. Panoramik görüş sağlamalıdır.
4. Her yüze uyabilmesini sağlayan ayarlı burun köprüsü olmalıdır.
5. Kaydırmaz kolları sayesinde gözlüğün kullanıcının yüzünden kaymasını önlemelidir.
6. Endüstriyel kullanım için güneş ışığına maruz kalınan işlerde önerilen, EN172 cam filtrelerinin geçirgenlik normlarına uygun üretilmiş olmalıdır.
7. Ürün üstünde TSE veya CE yazılı olmalıdır.

TARİH	.../.../20....
-------	----------------

Mak.İHH. Fikret YAŞAR  
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü  
Tic. Sic. No: ... / ... / ...

Abdullah Enes AYVAZ  
Makina Mühendisi

Bursa Sağlık İl Müdürlüğü  
Fikret ÖZKAR  
Motor Teknisyeni



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
BURSA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KULAKLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

6

KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1- Sarı ABS dış kabuk olmalıdır
- 2- Deri kaplı PVC kulak yastıklı olmalıdır
- 3- Soft ekstra konforlu kafa bandı olmalıdır
- 4- Baretle ve koruyucu başlıkla kullanılabilir olmalıdır
- 5- 168 gm ağırlığında olmalıdır
- 6- SNR 26 Db olmalıdır
- 7- Ekteki resme uygun olmalıdır
- 8- Ürün üzerinde yada ürünün fabrikasyon ambalajında TSE veya CE yazısı olmalıdır.



TARİH

Mak.Müh. YUSUF YIĞAR  
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü  
Teknik Destek Birim Sorumlusu

Abdullah Enes AYVAZ  
Makina Mühendisi

Bursa Sağlık İl Müdürlüğü  
Fikret ÖZKAR  
Motor Teknisyeni



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
EMNİYET  
KEMERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
EMNİYET KEMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

4

KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1. EN 361:2002, EN 358:2000 Paraşüt tipi emniyet kemeri standartlarında olmalıdır.
2. Emniyet kancası EN 362 standartlarını karşılamalıdır.
3. Kolay ayarlanabilir tokaları olmalıdır.
4. Ürün üstünde TSE veya CE yazılı olmalıdır.

TARİH ...../...../20....

~~Genel Müh. Tuzkan YAŞAR  
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü  
Emniyet Kemeri Birim Sorumlusu~~

Abdullah Eges  
Makinatçı

~~Bursa Sağlık İl Müdürlüğü  
Fikret ÖZKAR  
Motor Teknisyeni~~