



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İ. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ZEBRA STOR PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ



Sayfa 1 / 2

1. Stor perde %50 ışık geçirme özelliğine sahip kumaştan yapılmış ve ultrasonik lazer kesim olmalıdır.
2. Leke tutmamalı, toz barındırmamalı, deforme olmamalı ve güneş ışığından etkilenmemelidir.
3. Her türlü temizlik malzemesiyle temizlenebilir olmalıdır.
4. Perdelerde kullanılan kumaşlar PVC kaplanmış cam elyaf ipliklerin dokunmasıyla oluşmalıdır. PVC oranı en az %65, cam elyaf oranı en az %35 olmalıdır.
5. Güneşin yıpratıcı etkisine ve ateşe karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Kumaş kalınlığı en az 0,33 mm olacaktır.
7. Kumaş ağırlığı 106 gr/m² (±10) olacaktır.
8. Kopma mukavemeti, çözgü 22kgf/5 cm, Atkı 98 kgf/5 cm olacak.
9. Kumaş yırtılma direnci 260 warp, 270 fill olacak.
10. Kumaş parçalanma mukavemeti, çözgü 22kg/5 cm, Atkı 20kg/5 cm olacak.
11. Kumaş uzama direnci, 200 warp, 240 fill olacaktır.
12. Kumaş bakteri direnci *STM-621, ASTM-622
13. Kumaş ışık hacliğı (BS EN 20105-B02 ve kumaş ISO 9001;2000 standart belgeli olacak.
14. Kumaş ve mekanizma sistemleri TSE belgeli olacaktır.
15. Tül kısmı Grek tül olacak.
16. Kumaş kısımları eni (7,2 cm ± 3 mm) olacak.
17. Renk iplik atmamalı , yıpranmamalıdır.
18. Zebra Stor perdenin üst kasası özel alaşımli alüminyumdan olup antistatik toz fırın boya olacaktır.
19. Zebra Stor perdenin üst kasası 250 gr/m ± %5 olacaktır.
20. Zebra Stor perde sarma borusu özel alaşımli alüminyum ve borunun ağırlığı 250 gr/m± %5 ve boru 32 mm kalınlıkta olacaktır.
21. Zebra Stor perde mekanizması redüktörlü sistem olup rahat hareket etmelidir.
22. Zebra Stor perdelerde eni 100 cm'den küçük olanlar 100 cm, yüksekliğı 200 cm'den küçük olanlar 200 cm olarak hesaplanacaktır.
23. Zebra Stor perdenin kesimi atmam olmaması için lazer kesim olacaktır.
24. Kumaş rengi şartnameye uygun idarenin ve idarenin istediğı renkte olacaktır.
25. Ürünler; pey der pey kuruma, sipariş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde teslim edilmelidir.
26. Siparişler belirtilen ölçüler doğrultusunda üretim yapılarak ilgili yere montajı sağlanacaktır.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ZEBRA STOR PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

BURSA
Ulu Sahn

KOD	İM.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 2 / 2
-----	-----------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

GARANTİ ŞARTLARI VE TEKNİK SERVİS

- Ürünler (kumaş ve diğer malzemeler) en az 2 yıl garantili olacak.
- Mekanizma ve metal aksamdan doğan arızalara en geç 24 saat içinde yerinde müdahale edilecek.
- Yerinde tamirati mümkün olmayan durumlarda garanti süreci içerisinde ise yenisi ile değişim sağlanacak.
- Montajı yapılan perdelerin bakım ve onarımları anlaşmalı firma tarafından yaptırılacak ve bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

TARİH	.../.../20....
-------	----------------

Mak.Müh. Yücel YAŞAR
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü
Teknik Destek Birim Sorumlusu

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Deniz ALTINTIŞ
İnşaat Teknikeri

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Necati DEMİRAY
İklimlendirme ve Soğutma Teknikler



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ALÜMİNYUM JALUZİ PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ



KOD	İM.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	-----------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1. SLAYT ENİ : 16 mm.
2. SLAYT ET KALINLIĞI : 22 mikron
3. SLAYT ÖZELLİĞİ : Isıya ve güneşe dayanıklı alüminyum üzeri fırınlanmış boya
4. ALT ÜST KASA : Yüksek çelik kasa (25×25 mm ölçülerde)
5. MERDİVEN İPLERİ : 13×18 mm ölçülerde esnemeyen
6. ÇEKME İPLERİ : Özel dokuma, esneme yapmayan, 1,4 mm çapında polyester iplik
7. PLASTİK AKSAM : Yüksek kalitede plastik enjeksiyon
8. Kullanım hataları dışında 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
9. Herhangi bir sorunda en geç 2 (iki) iş günü içinde müdahale edilecektir.
10. Ürünler; pey der pey kuruma, sipariş tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde montajı yapıp teslim edilmelidir.
11. Yerinde tamirati mümkün olmayan durumlarda garanti süreci içerisinde ise yenisi ile değişim sağlanacaktır.

TARİH

.../.../20....

Mak.Müh. Yüksel TAŞAR
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü
Teknik Destek Birim Sorumlusu

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Demet ALTINTAŞ
İnşaat Teknikeri

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Necatî DEMİRAY
Klimalandırma ve Soğutma Teknikleri