



1. Çift katlı ve %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Rulo genişliği en az 21 cm.($\pm 0,5$ cm.) olmalıdır.
3. Yaprak boyu en az 11,5 cm.($\pm 0,5$ cm.) olmalıdır.
4. Bir ruloda en az 90 (± 5) yaprak olmalıdır.
5. Bir rulo ağırlığı en az 100 gr (± 5 gr.) olmalıdır.
6. Koli içerisinde 24 adet rulo bulunmalıdır.
7. Yumuşak yüksek emicilik özelliğine sahip olmalıdır.
8. Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.

T.C.S.B.Bursa Yüksek İhtisas Eğl.vn Araş.Nast.
Tunç ERGİN
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Mera MBİT
Nursire

Burhan KARACAYAYA
Tasınır Kontrol Yetkilisi

Mustafa YÜCADAĞ
Tıbbi Sekreter



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SENSÖRLÜ KÂĞIT HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD

İMİ.F.003

Sayfa 1 / 1

- 1.% 100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Beyaz, parfümsüz olmalı ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir.
- 3.Rulo eni 21 cm.(±0.5cm), yaprak boyu ayarlanabilir 20-35 cm arası olmalıdır.
- 4.Rulo ağırlığı en az 700 gr (± %5) olmalıdır. Ambalajlar 6'lı paket halinde olacaktır.
- 5.Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır.
- 6.Su emiciliği yüksek olmalıdır.

T.C.S.B.Bursa Yüksek İhtisas Eğt.ve Araş.Hast.
T.C. ERGİN
Yetkilisi

Meral ABİT
Hemşire

Burhan KARACAKAYA
Taşınır Kontrol Yetkilisi

Mustafa YÜCADAĞ
Tıbbi Sekreter



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TUVALET KÂĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD

İMİ.F.003

Sayfa 1 / 1

1. Tuvalet kâğıdı TSE standartlarında olmalıdır.
2. Bir ruloda en az 150 (± 5) yaprak olmalıdır.
3. Tuvalet kâğıdının yaprak boyutu en az 10x12 cm ($\pm 0,5$) çift katlı, yumuşak ve çabuk eriyebilen özellikte olmalıdır.
4. Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.
5. Tuvalet kâğıdı % 100 selüloz olmalıdır.
6. Ürün cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.
7. 24'lü paketler halinde olmalıdır.
8. 24'lü paket ağırlığı en az 1500 gr (± 5) olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas Eğt. ve Araş. Hast.
Tuz ERGİN
Yetkilisi

Mustafa YÜCADAĞ
Tıbbi Sekreter

Meral ABİT
Karaca

Burhan KARACAKAYA
Tasım K. Karaca Yetkilisi



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ (SIVI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD

İM.F.003

Sayfa 1 / 1

1. YüzeY temizleyicinin asiditesi 7,0 ($\pm 0,5$) pH olacaktır.
2. Ürün 5 litrelik plastik bidon ambalajlarda olup, bidonlar 4'lü sağlam karton kolilerde teslim edilmelidir.
3. Bidon ve kapak aksamı içerisindeki kimyasala dayanıklı yapıda olmalı ve sızdırmamalıdır.
4. Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.
5. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.
6. Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
7. Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.
8. Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmayacaktır.
9. Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar, masa ve her türlü cihaz yüzeyleri) kullanıma uygun olacaktır.
10. Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
11. Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.
12. Ürün üretim yerinin "çevre izin belgesi" ve 1. Sınıf işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının (GSM Ruhsatı) bulunması gerekmektedir.
13. Yetki belgesi bulunan kişi ve/veya kişilerce hazırlanan "ürün güvenlik belgesi", "teknik bilgi formu (ürün teknik spesifikasyonu)" varsa onaylı etiket örneği sunulacaktır.
14. İdare, ürün teknik spesifikasyonundaki beyana uygunluğun ve şartnamede istenen özelliklerin teyidi için bedeli yüklenici tarafından ödenmek kaydıyla numune alabilir ve analiz ettirebilir.
15. Üründen Çevre Sağlığı Birimi tarafından yıl içerisinde (3 kez) farklı seri numaralardan numune alınarak Sağlık Bakanlıđından yetkili "biyosidal ürün laboratuvarlarında" bedeli yüklenici tarafından ödenmek kaydıyla fiziksel ve kimyasal analizi yaptırılacaktır.

T.C.S.B.Bursa İl Yüksek İhtisas Eđit. ve Arařtır. Hast.
Tıp Fak. Enf. Hast. Böl. Enf. Hast. Uzmanı
Tasarruf P. n. s. Yetkilisi

Mustafa YÜCADAĞ
Tıbbi Sekreter

Meral ABİ
M. n. s. Yetkilisi

Burhan ZARACIKAYA
Tasarruf Kayıt K. n. s. Yetkilisi