



BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

37-40 NOLU 112 ASHİ GARAJ KAPI TAMİR

TEKNİK ŞARTNAMESİ



KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 2
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1.KAPSAM

1.1.Bu şartname Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 37-40 nolu 112 ASHİ Binasının garajında bulunan otomatik kapının tamir edilip ayarlanıp çalışır durumda teslim edilmesi işini kapsar.

2.GENEL HUSUSLAR

- 2.1.Otomatik garaj kapısının açılıp kapanmasını sağlayan halatların değişimi gerekmektedir.
- 2.2.Otomatik garaj kapısının hareketini sağlayan tekerlerin değişimi gerekmektedir
- 2.3.Otomatik garaj kapısının montajında veya sökümünde oluşacak hasarların tamirâtı yüklenici firmaya aittir.
- 2.4.Otomatik kapı halatı için verilen metraj ölçüleri bilgi amaçlı olup yerindeki ölçüler geçerlidir.
- 2.6.Yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanunlar gereğince yerine getirilmesi gereken yükümlülükler yükleniciye aittir.

3. 8 LİK ÇELİK HALAT

- 1.Çelik halat 5 mm olacak.
- 2.Kullanılacak çelik halat 10 mt.olacak.
- 3.Çelik halat 6*7 formatında imal edilmiş olacak.
- 4.Ürün galvaniz kaplı çelikten imal edilmiş olacak.
- 5.Gergi halatının TSE ve CE belgesine sahip olacak.

4.TEKERLEK

- 1.Tekerlek polyamid malzemedden imal edilmiş olacak.
- 2.Tekerlek çapı enaz 45 mm olacak.
- 3.Tekerlek mil çapı enaz 11 mm olacak.
- 4.Tekerlek toplam mil uzunluğu enaz 110 mm olacak.
5. Kullanılacak tekerlekler 8 adet olacak.
- 6.Tekerlek hiç kullanılmamış piyasa teamülü ambalajında olacaktır.
- 7.Tekerlek CE belgesine sahip olacak.

Mak. Müh. YÜKSEL YASAR
Teknik Destek Birim Sorumlusu
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Necati DEMİRAY
İklimlendirme ve Soğutma Teknikleri

Hasan SATIK
Elektrik Teknikeri
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü